




Catálogo de Productos

Mayo 2025

Nuestros productos y esencia

Somos una empresa con 40 años de trayectoria, siendo hoy día líderes en la producción y comercialización de productos para las líneas de PVC, CPVC, PEAD y PPR dentro del mercado de la construcción en Venezuela.

Nuestra marca cuenta con una certificación internacional de producto como lo es UL. De igual manera, nos enfocamos en la mejora continua de los procesos. También contamos con el sello Norven el cual es una marca de calidad que el Estado Venezolano utiliza para reconocer productos y servicios que cumplen con los estándares de calidad establecidos en las Normas Venezolanas COVENIN en todas nuestras líneas de tuberías de PVC, PEAD y PPR desde diciembre de 2024.

Además de esto, nuestra industria cuenta con equipos cuya tecnología es una de las más sofisticadas de la región, contando además con la planta de mezcla más moderna de Latinoamérica.

Clasificamos nuestros segmentos de la siguiente manera:

EDIFICACIONES: *Para instalaciones de plomería en edificios residenciales y comerciales se ofrecen sistemas de suministro de agua potable (fría y caliente) en PVC, CPVC y PPR, drenaje pluvial y sanitario, ventilación sanitaria, ductos para electricidad y telecomunicaciones.*

INFRAESTRUCTURA: *Para el suministro de agua potable en PVC y PEAD, drenaje pluvial y sanitario, ducto para cableado en instalaciones de electricidad de baja y media tensión y telecomunicaciones en PVC.*


AGRÍCOLA: *Tuberías para riego (agrícola y paisajístico) en PEAD Y PVC, tuberías para encamisado de pozos profundos y estantillos en PVC, así como también una línea de Materos en sus más variadas formas y colores.*



Consulta nuestras
certificaciones en
www.tubrica.com

TUBRICA

PPR





Línea Presión *Agua Fría / Caliente*


EDIFICACIONES


Agua Fría / Caliente

EDIFICACIONES PPR


Tubería	Código	Diámetro (mm)	SDR/PN	Emp. Min
 L= 4 MTS	1010001806	20	9/16	20
	1010001812	25	9/16	20
	1010001818	32	9/16	10
	1010001824	40	9/16	5
	1010001831	50	9/16	5
	1010001858	63	9/16	5
	1010001853	75	9/16	3
	1010001846	90	9/16	1
	1010001838	110	9/16	1
	1010001997	160	9/16	1
Para instalaciones de agua fría ISO 15874 ExE L= 3 MTS				


Tubería	Código	Diámetro (mm)	SDR/PN	Emp. Min
 L= 4 MTS	1010001809	20	6/25	20
	1010001815	25	6/25	20
	1010001821	32	6/25	10
	1010001827	40	6/25	5
	1010001834	50	6/25	5
	1010001862	63	6/25	5
	1010001854	75	6/25	3
	1010001847	90	6/25	1
	1010001840	110	6/25	1
	1010001991	160	6/25	1
Para instalaciones de agua fría y agua caliente ISO 15874 ExE L= 3 MTS				

Tubería	Código	Diámetro (mm)	SDR/PN	Emp. Min
 L= 4 MTS	1010001963	20	7,4/20	20
	1010001966	25	7,4/20	20
	1010001970	32	7,4/20	10
	1010001973	40	7,4/20	5
	1010001976	50	7,4/20	5
	1010001989	63	7,4/20	5
	1010001984	75	7,4/20	3
	1010001981	90	7,4/20	1
	1010001978	110	7,4/20	1
	1010001994	160	7,4/20	1
Para instalaciones de agua fría y agua caliente ISO 15874 ExE L= 3 MTS				

Tubería	Código	Diámetro (mm)	SDR/PN	Emp. Min
 L= 3 MTS	1010001805	20	9/16	20
	1010001811	25	9/16	20
	1010001817	32	9/16	10
	1010001823	40	9/16	5
	1010001830	50	9/16	5
	1010001859	63	9/16	5
	1010001852	75	9/16	3
	1010001845	90	9/16	1
	1010001837	110	9/16	1
	1010001998	160	9/16	1
L= 4 MTS	1010001807	20	9/16	20
	1010001813	25	9/16	20
	1010001819	32	9/16	10
	1010001825	40	9/16	5
	1010001832	50	9/16	5
	1010001857	63	9/16	5
	1010001851	75	9/16	3
	1010001843	90	9/16	1
	1010001836	110	9/16	1
	1010001999	160	9/16	1
Para instalaciones de agua fría ISO 15874 ExE FABRICACIÓN BAJO PEDIDO				

Tubería	Código	Diámetro (mm)	SDR/PN	Emp. Min
 L= 4 MTS	1010002135	20	6/25	20
	1010002136	25	6/25	20
	1010002137	32	6/25	20
Para instalaciones de agua fría y agua caliente ISO 15874 ExE				

Tubería	Código	Diámetro (mm)	SDR/PN	Emp. Min
 L= 3 MTS	1010001962	20	7,4/20	20
	1010001965	25	7,4/20	20
	1010001969	32	7,4/20	10
	1010001972	40	7,4/20	5
	1010001975	50	7,4/20	5
	1010001987	63	7,4/20	5
	1010001985	75	7,4/20	3
	1010001982	90	7,4/20	1
	1010001979	110	7,4/20	1
	1010001995	160	7,4/20	1
L= 4 MTS	1010001964	20	7,4/20	20
	1010001967	25	7,4/20	20
	1010001971	32	7,4/20	10
	1010001974	40	7,4/20	5
	1010001977	50	7,4/20	5
	1010001988	63	7,4/20	5
	1010001986	75	7,4/20	3
	1010001983	90	7,4/20	1
	1010001980	110	7,4/20	1
	1010001996	160	7,4/20	1
Para instalaciones de agua fría y agua caliente ISO 15874 ExE FABRICACIÓN BAJO PEDIDO				

Tubería	Código	Diámetro (mm)	SDR/PN	Emp. Min
 L= 3 MTS	1010001808	20	6/25	20
	1010001814	25	6/25	20
	1010001820	32	6/25	10
	1010001826	40	6/25	5
	1010001833	50	6/25	5
	1010001860	63	6/25	5
	1010001855	75	6/25	3
	1010001848	90	6/25	1
	1010001841	110	6/25	1
	1010001992	160	6/25	1
L= 4 MTS	1010001810	20	6/25	20
	1010001816	25	6/25	20
	1010001822	32	6/25	10
	1010001829	40	6/25	5
	1010001835	50	6/25	5
	1010001861	63	6/25	5
	1010001856	75	6/25	3
	1010001850	90	6/25	1
	1010001842	110	6/25	1
	1010001993	160	6/25	1
Para instalaciones de agua fría y agua caliente ISO 15874 ExE FABRICACIÓN BAJO PEDIDO				

Codo 45°

Cx/C

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002442	20	100
1000002443	25	52
1000002444	32	30
1000002445	40	15
1000002446	50	10
1000002447	63	5
1000002448	75	2
1000002449	90	2
1000002450	110	1
1000002451	160	1

Codo 90° rosca hembra

Cx/HR-MET

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002436	20x1/2"	24
1000002437	25x1/2"	18
1000002438	25x3/4"	15
1000002439	32x1/2"	30
1000002440	32x3/4"	30
1000002441	32x1"	14
1000002601	40x1-1/4"	10
1000002602	50x1-1/2"	25
1000002603	63x2"	4

Codo 90°

Cx/C

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002426	20	90
1000002427	25	46
1000002428	32	28
1000002429	40	16
1000002430	50	10
1000002431	63	6
1000002432	75	1
1000002433	90	1
1000002434	110	1
1000002435	160	1

Tee Rosca Hembra

Cx/Cx/HR-MET

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002486	20x1/2"	40
1000002487	25x1/2"	28
1000002488	25x3/4"	30
1000002489	32x1/2"	19
1000002490	32x3/4"	20
1000002491	32x1"	10
1000002502	40x1-1/4"	8
1000002503	50x1-1/2"	5
1000002504	63x2"	2

Tee Rosca Macho

Cx/Cx/MR-MET

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002505	20x1/2"	10
1000002506	25x1/2"	20
1000002507	25x3/4"	9
1000002508	32x1/2"	18
1000002509	32x3/4"	17
1000002510	32x1"	6

Tapón Rosca Macho

MR

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002530	1/2"	90
1000002531	3/4"	60

Tee

Cx/Cx/C

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002452	20	60
1000002453	25	32
1000002454	32	18
1000002455	40	10
1000002456	50	6
1000002457	63	3
1000002458	75	2
1000002459	90	1
1000002460	110	1
1000002461	160	1

Tee Reducida

Cx/Cx/C

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002474	25x20	32
1000002475	32x20	22
1000002476	32x25	18
1000002462	40x20	20
1000002463	40x25	10
1000002464	40x32	10
1000002465	50x20	10
1000002466	50x25	9
1000002467	50x32	8
1000002468	50x40	8
1000002469	63x20	6
1000002470	63x25	5
1000002471	63x32	5
1000002472	63x40	6
1000002473	63x50	9
1000002477	75x32	2
1000002479	75x50	1
1000002478	75x63	2
1000002480	90x40	1
1000002481	90x63	1
1000002482	90x75	3
1000002483	110x50	1
1000002485	110x63	1
1000002484	110x90	1

Cruz

Cx/Cx/Cx/C

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002521	20	50
1000002522	25	30
1000002523	32	20

Tapa

C

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002524	20	220
1000002525	25	120
1000002526	32	70
1000002527	40	40
1000002528	50	20
1000002529	63	15

Unión Universal

Cx/C

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002557	20	30
1000002558	25	25
1000002559	32	15
1000002560	40	9
1000002561	50	1
1000002562	63	1

Unión Reducida



Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002543	25x20	80
1000002544	32x20	52
1000002545	32x25	48
1000002532	40x20	45
1000002533	40x25	42
1000002534	40x32	35
1000002535	50x20	20
1000002536	50x25	18
1000002537	50x32	18
1000002538	50x40	20
1000002539	63x25	10
1000002540	63x32	10
1000002541	63x40	10
1000002542	63x50	1
1000002546	75x40	5
1000002547	75x50	5
1000002548	75x63	3
1000002549	90x50	5
1000002550	90x63	4
1000002551	90x75	3
1000002552	110x50	2
1000002553	110x63	2
1000002554	110x75	2
1000002555	110x90	1
1000002556	160x110	8

CxC

Adaptador Hembra



Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002341	20x1/2"	70
1000002342	25x3/4"	50
1000002343	32x1"	18
1000002344	40x1-1/4"	10
1000002345	50x1-1/2"	7
1000002346	63x2"	2
1000002347	75x2-1/2"	1
1000002348	90x3"	1
1000002349	110x4"	1

CxHR-MET

Adaptador Rosca Macho



Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002356	20x1/2"	60
1000002357	25x3/4"	40
1000002358	32x1"	16
1000002359	40x1-1/4"	9
1000002360	50x1-1/2"	6
1000002361	63x2"	2
1000002417	75x2-1/2"	2
1000002418	90x3"	1
1000002419	110x4"	1

CxMR-MET

Sobre paso corto



CxC

Válvula manilla compuesta



CxC

Unión



CxC

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002511	20	130
1000002512	25	70
1000002513	32	55
1000002514	40	30
1000002515	50	15
1000002516	63	12
1000002517	75	3
1000002518	90	3
1000002519	110	1
1000002520	160	1

Unión Rosca Macho



CxMR-MET

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002420	20x1/2"	15
1000002421	25x3/4"	8
1000002422	32x1"	6
1000002423	40x1-1/4"	4
1000002424	50x1-1/2"	6
1000002425	63x2"	2

Unión Rosca Hembra



CxHR-MET

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002350	20x1/2"	15
1000002351	25x3/4"	20
1000002352	32x1"	6
1000002353	40x1-1/4"	2
1000002354	50x1-1/2"	2
1000002355	63x2"	2

Brida



BR

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002593	40	1
1000002594	50	1
1000002595	63	1
1000002596	75	1
1000002597	110	1
1000002598	160	1

Válvula de Bola Compacta



CxC

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002563	20	20
1000002564	25	10
1000002565	32	1
1000002576	40	1
1000002579	50	1
1000002580	63	1

Válvula doble unión universal metálica



CxC

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002581	20	10
1000002582	25	8
1000002583	32	4
1000002584	40	2
1000002585	50	2
1000002586	63	2
1000002587	75	1
1000002588	90	1
1000002589	110	1

Válvula unión universal metálica



CxHR-MET

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002590	20x1/2"	10
1000002591	25x3/4"	8
1000002592	32x1"	4

válvula con manilla cromada



CxC

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002569	20	1
1000002570	25	1

Válvula manilla compuerta



HRxHR MET

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002632	20	8
1000002633	25	8
1000002634	32	4

Cortadora



Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002599	20 - 63	1
1000002600	50 - 110	1

Polifusora



Cuerpo de plástico, maletín metálico

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002640	20-32	1
1000002646	20-63	1
1000002639	160	1

Polifusora



Cuerpo de plástico, maletín de aluminio

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002642	20-32	1
1000002647	20-63	1

Unión Universal Metálica



CxC

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002672	32	9

Dado



Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002662	20	20
1000002663	25	20
1000002664	32	20
1000002665	40	20
1000002667	50	20
1000002668	63	20
1000002669	75	1
1000002670	90	1
1000002671	110	1

Polifusora



Cuerpo de acero, maletín metálico

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002641	20-32	1
1000002643	20-63	1
1000002636	75-110	1

Polifusora




Cuerpo de acero, maletín de aluminio

Código	Diámetro (mm)	Emp. Min
1000002645	20-32	1
1000002644	20-63	1
1000002638	75-110	1

 **TUBRICA**

PVC



***Línea Presión
Agua Fría***

EDIFICACIONES



Presión Agua Fría

EDIFICACIONES **PVC**

Tubería

ASTM D2241-COVENIN
518-2
ExE

L = 3 MTS



L = 6 MTS

L = 1 MTS

Código	RDE / PSI	Diám.	Esp. Min (mm)	Emp. Min
1010000000	9 / 500	1/2"	2,36	20
1010000001	11 / 400	3/4"	2,41	20
1010000002	13,5 / 315	1"	2,46	10
1010000003	17 / 250	1 1/2"	2,84	1
1010000004	17 / 250	2"	3,56	1
1010000007	9 / 500	1/2"	2,36	20
1010000008	11 / 400	3/4"	2,41	20
1010000009	13,5 / 315	1"	2,46	10
1010000010	17 / 250	1 1/2"	2,84	1
1010000011	17 / 250	2"	3,56	1
1010000012	21 / 200	2 1/2"	3,48	1
1010000013	21 / 200	3"	4,24	1
1010000014	21 / 200	4"	5,44	1
1010001036	9 / 500	1/2"	2,36	20
1010001037	11 / 400	3/4"	2,41	20
1010001038	13,5 / 315	1"	2,46	10

Codo 45°



Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000155	1/2"	50
1000000156	3/4"	25
1000000157	1"	20

Codo 45° SCH80



Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000232	1 1/2"	10
1000000233	2"	10
1000000239	3"	2
1000000234	4"	2

Codo 90°



Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000160	1/2"	100
1000000161	3/4"	100
1000000162	1"	25

Codo 90° SCH80



Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000424	1 1/2"	10
1010000425	2"	10
1010000426	3"	10
1010000427	4"	1

Adaptador Hembra



HRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000191	1/2"	100
1010000387	3/4"	100
1000000193	1"	30
1010000389	1 1/2"	10
1010000390	2"	10
1010000391	3"	15
1010000392	4"	10

Tee Agua Fría



Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000357	1/2"	100
1010000358	3/4"	50
1010000359	1"	15
1010000361	1 1/2"	10

Tee Agua Fría SCH80



Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000428	2"	10
1010000429	3"	10
1010000430	4"	10

Tee Reducida



Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000363	3/4" x 1/2"	50

Cruz



Cx/Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000421	1/2"	50
1010000422	3/4"	50

Adaptador Macho Red.



MRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000380	3/4" x 1/2"	100

Adaptador Macho



MRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000378	1/2"	100
1010000379	3/4"	100
1010000381	1"	30
1010000382	1 1/2"	20
1010000383	2"	10
1010000384	3"	15
1010000385	4"	10

Tapa Soldada



2

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000393	1/2"	100
1010000394	3/4"	100
1010000395	1"	25

Tapón Roscado N.T.P.



MR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000402	1/2"	100
1010000403	3/4"	60
1010000404	1"	30
1010000405	1 1/2"	25
1010000406	2"	10

Unión	Código	Diámetro	Emp. Min
	1010000364	1/2"	150
	1010000365	3/4"	70
	1010000366	1"	25
	1010000367	1 1/2"	24
	1010000368	2"	15
	1010000369	3"	15
	1010000370	4"	6

CxC

Tapa Roscada	Código	Diámetro	Emp. Min
	1010000396	1/2"	100
	1010000397	3/4"	100
	1010000398	1"	30
	1010000400	1 1/2"	25
	1010000401	2"	10

HR

Unión Universal Roscada	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000000180	1/2"	30
	1000000181	3/4"	40
	1000000182	1"	20
	1000000183	1 1/2"	20
	1000000184	2"	15
	1000000185	3"	6
	1000000186	4"	3

HRxHR

Reducción en línea	Código	Diámetro	Emp. Min
	1010000411	3/4" x 1/2"	100
	1010000412	1" x 1/2"	25
	1010000413	1" x 3/4"	25
	1010000414	1 1/2" x 1/2"	20
	1010000415	1 1/2" x 3/4"	20
	1010000416	1 1/2" x 1"	20
	1010000417	2" x 1/2"	20
	1010000418	2" x 3/4"	20
	1010000419	2" x 1"	20
	1010000420	2" x 1 1/2"	10

CxC

Buje Soldado	Código	Diámetro	Emp. Min
	1010000407	3/4" x 1/2"	100
	1010000408	1" x 1/2"	100
	1010000409	1" x 3/4"	100
	1000000210	1 1/2" x 3/4"	10
	1000000211	1 1/2" x 1"	10
	1000000212	2" x 1/2"	5
	1000001943	2" x 3/4"	5
	1000002072	2" x 1"	5
	1000000213	2" x 1 1/2"	5
	1000002070	3" x 1 1/2"	5
	1000000214	3" x 2"	5
	1000000215	4" x 1 1/2"	5
	1000000216	4" x 2"	5
	1000000217	4" x 3"	5

ExC

Junta Dresser	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000001948	1/2"	10
	1000001950	3/4"	10
	1000001953	1"	10
	1000002228	1 1/2"	5
	1000002622	2"	1

Válvula de Bola Unión Universal	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000000247	1/2"	1
	1000000248	3/4"	1
	1000000249	1"	1
	1000000251	1 1/2"	1
	1000000252	2"	1
	1000000253	2 1/2"	1
	1000000254	3"	1
	1000000255	4"	1

HRxHR

Válvula de Bola Unión Univ.	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000002160	1/2"	1
	1000002161	3/4"	1
	1000002162	1"	1
	1000002164	1 1/2"	1
	1000002165	2"	1
	1000002166	2 1/2"	1
	1000001313	3"	1
	1000002138	4"	1

CxC

Válvula de bola compacta roscada	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000000241	1/2"	1
	1000000242	3/4"	1
	1000000243	1"	1
	1000000245	1 1/2"	1
	1000000246	2"	1
	1000002223	3"	1
	1000002224	4"	1

HRxHR

Válvula de bola compacta lisa	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000000235	1/2"	1
	1000000236	3/4"	1
	1000000237	1"	1
	1000000239	1 1/2"	1
	1000000240	2"	1
	1000002222	3"	1
	1000002167	4"	1

CxC

Válvula Doble Unión Univ.	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000001056	1/2"	1
	1000001189	3/4"	1
	1000002157	1"	1
	1000002079	1 1/2"	1
	1000001048	2"	1
	1000002081	2 1/2"	1
	1000002082	3"	1
	1000002080	4"	1

CxC

Unión Universal Lisa	Código	Diámetro	Emp. Min
	1000000173	1/2"	30
	1000000174	3/4"	50
	1000000175	1"	20
	1010000375	1 1/2"	20
	1000000177	2"	15
	1000001954	2 1/2"	10
	1000000178	3"	6
	1000000179	4"	3

CxC

Válvula Check Unión Universal

Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002152	1/2"	1
1000002153	3/4"	1
1000002154	1"	1

Buje Roscado

Ex/HR

Código	Diámetro	Emp. Min
1000001936	3/4" x 1/2"	20
1000001941	1" x 1/2"	20
1000002231	1 1/2" x 1/2"	10

Tee SCH80

Cx/Cx/HR-BRONC

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002628	1/2"	20
1000002234	3/4"x1/2"	10
1000002232	3/4"	20
1000002233	1"	10

Adaptador Macho

Cx/MR-BRONC

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002625	1/2"	20
1000002235	3/4"	20
1000002626	1"	10
1000002627	1 1/2"	5
1000002236	2"	5

Válvula Check Doble Unión Universal

Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002155	1/2"	1
1000002078	3/4"	1
1000002156	1"	1

Válvula Check Compacta

Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002492	1/2"	10
1000002375	3/4"	10
1000002493	1"	10
1000002225	1 1/2"	10
1000002416	2"	1

Adaptador Hembra

Cx/HR-BRONC

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002629	1/2"	20
1000002237	3/4"	20
1000002630	3/4"x1/2"	10
1000002631	1"	10
1000002238	1"x3/4"	10

Tubería SCH80ASTM D1785
MRxMR

L= 6 MTS

L= 3 MTS

L= 1 MTS

Código	Diámetro	Esp. Min (mm)	Emp. Min
1010001136	1/2"	3,73	10
1010001163	3/4"	3,91	10
1010000930	1"	4,55	10
1010001116	1 1/4"	4,85	1
1010001115	1 1/2"	5,08	1
1010001118	2"	5,54	1
1010001117	2 1/2"	7,01	1
1010001119	3"	7,62	1
1010001120	4"	8,56	1
1010001205	1/2"	3,73	20
1010000769	3/4"	3,91	10
1010001206	1"	4,55	10
1010001165	1 1/2"	5,08	1
1010001166	2"	5,54	1
1010001210	3"	7,62	1
1010001133	1/2"	3,73	10
1010001135	3/4"	3,91	10
1010001132	1"	4,55	10

 **TUBRICA**

CPVC



***Línea Presión
Agua Caliente***

EDIFICACIONES



Presión Agua Caliente

EDIFICACIONES **CPVC**

Tubería



ASTM D2846
Temp. máx. 82° C
L= 3 MTS
ExE

Código	RDE / PSI	Diám.	Esp. Min (mm)	Emp. Min
1010000037	11 / 100	1/2"	1,73	50
1010000038	11 / 100	3/4"	2,03	25
1010002044	11 / 100	1"	2,59	10

Codo 45°



CxX

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000431	1/2"	20
1010000432	3/4"	20

Adaptador Macho



MRxX

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000273	1/2"	20
1010000443	3/4"	20

Unión



CxX

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000439	1/2"	20
1010000440	3/4"	20

Buje Soldado



ExX

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000441	3/4" x 1/2"	20
1000000271	1" x 3/4"	10

Tapa Soldada



C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000446	1/2"	20
1010000447	3/4"	20

Junta Dresser



Código	Diámetro	Emp. Min
1000002229	1/2"	5
1000002230	3/4"	5
1000002624	1"	5

Unión Universal



CxX

Código	Diámetro	Emp. Min
1000001594	1/2"	10
1000001595	3/4"	10
1000002247	1"	5

Codo 90°



CxX

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000434	1/2"	20
1010000435	3/4"	20

Tee



CxXxX

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000436	1/2"	20
1010000437	3/4"	20
1000000266	1"x3/4"	100

Adaptador Macho



CxMR-BRONC

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002240	1/2"	20
1000002241	3/4"	20
1000002242	1"	5

Adaptador Hembra



CxHR-BRONC

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002243	1/2"	20
1000002244	3/4"	20
1000002245	1"	20

Tee



CxXxHR-BRONC

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002246	1/2"	10

Adaptador Hembra



HRxX

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000444	1/2"	20
1010000445	3/4"	20

Válvula de Bola Compacta



C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002226	1/2"	1
1000001596	3/4"	1
1000002227	1"	1

 **TUBRICA**

PVC



Línea Sanitaria
-Milimétrica
-Pulgadas

EDIFICACIONES



Sanitaria Tipo A (Norma)

EDIFICACIONES **PVC**

Tubería

COVENIN 656
L=3 MTS
CxÉ

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000259	50 mm	1,8	10
1010000260	75 mm	1,8	10
1010000261	110 mm	2,2	5
1010000262	160 mm	3,2	1
1010000263	200 mm	4,0	1
1010000264	250 mm	4,9	1

Yee



ExCxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000707	50 mm	20
1010000708	75 mm	8
1010000709	110 mm	2
1010001267	160 mm	2
1010001337	200 mm	2

Codo 90°



CxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000697	50 mm	30
1010000698	75 mm	10
1010000699	110 mm	5
1010001203	160 mm	2
1010001306	200 mm	2

Tee



ExCxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000700	50 mm	25
1010000701	75 mm	8
1010000702	110 mm	5
1010001256	160 mm	4
1010001336	200 mm	2

Tee Reducida



ExCxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000703	75 x 50 mm	10
1010000704	110 x 50 mm	8
1010000705	110 x 75 mm	4
1010000706	160 x 110 mm	4

Codo 45°



CxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000693	50 mm	40
1010000694	75 mm	15
1010000695	110 mm	5
1010000696	160 mm	4
1010001333	200 mm	2
1010001417	250 mm	2

Yee Reducida



ExCxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000710	75 x 50 mm	10
1010000711	110 x 50 mm	6
1010000712	110 x 75 mm	5
1010001269	160 x 110 mm	2

Yee Doble



ExCxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000713	110 mm	2

Reducción



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000714	75 x 50 mm	30
1010000715	110 x 50 mm	10
1010000716	110 x 75 mm	10
1010001249	160 x 110 mm	6
1010001199	200 x 160 mm	6

Unión



CxÉ

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000717	50 mm	35
1010000718	75 mm	20
1010000719	110 mm	12
1010000720	160 mm	10
1010002031	200 mm	1
1010002030	250 mm	1

Tapón de Registro



E

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000728	50 mm	30
1010000729	75 mm	25
1010000730	110 mm	15
1010000731	160 mm	10

Tapón Simple Espiga



E

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000725	50 mm	30
1010000726	75 mm	30
1010000727	110 mm	15

Sifón de Placa



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000722	50 mm	20
1010000723	75 mm	10
1010000724	110 mm	2



Sanitaria Tipo B (Reforzada)

EDIFICACIONES **PVC**

Tubería	Código	Diám.	Esp. Min (mm)	Emp. Min
 COVENIN 656 L= 3 MTS CxÉ	1010001080	50 mm	3,2	10
	1010001081	75 mm	3,2	5
	1010001082	110 mm	3,2	5
	1010001086	160 mm	4,0	1

Codo 45°	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExC	1010000770	50 mm	40
	1010000771	75 mm	15
	1010000772	110 mm	5
	1010000773	160 mm	4

Codo 90°	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExC	1010000774	50 mm	30
	1010000775	75 mm	10
	1010000776	110 mm	5
	1010001208	160 mm	2

Tee	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExCxC	1010000777	50 mm	25
	1010000778	75 mm	8
	1010000779	110 mm	5
	1010001257	160 mm	4

Tee Reducida	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExCxC	1010000780	75 x 50 mm	10
	1010000781	110 x 50 mm	8
	1010001264	160 x 110 mm	4

Yee	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExCxC	1010000783	50 mm	20
	1010000784	75 mm	8
	1010000785	110 mm	2
	1010001268	160 mm	2

Yee Reducida	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExCxC	1010000786	75 X 50 mm	10
	1010000787	110 X 50 mm	6
	1010000788	110 X 75 mm	5
	1010001270	160 x 110 mm	2

Reducción	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExC	1010000789	75 x 50 mm	30
	1010000790	110 x 50 mm	10
	1010000791	110 x 75 mm	10
	1010001254	160 x 110 mm	6

Unión	Código	Diámetro	Emp. Min
 CxC	1010000792	50 mm	35
	1010000793	75 mm	20
	1010000794	110 mm	12
	1010001289	160 mm	10

Sifón	Código	Diámetro	Emp. Min
 ExC	1010000795	50 mm	20
	1010000796	75 mm	10
	1010000797	110 mm	2



Sanitaria

EDIFICACIONES **PVC**

Tubería	Código	Diám.	Esp. Min (mm)	Emp. Min
 L= 3 MTS L= 5 MTS ASTM D-2665 COVENIN 3775:2002 ExE	1010000225	2"	2,92	1
	1010000226	3"	3,18	1
	1010000227	4"	3,30	1
	1010000228	6"	4,12	1
	1010000221	2"	2,92	1
	1010000222	3"	3,18	1
	1010000223	4"	3,30	1
	1010000224	6"	4,12	1

Codo 45°	Código	Diámetro	Emp. Min
 CxC	1010000801	2"	25
	1010000802	3"	9
	1010000803	4"	6
	1010000804	6"	2

Tubería	Código	Diám.	Esp. Min (mm)	Emp. Min
 L= 3 MTS L= 5 MTS ASTM D-2665 COVENIN 3775:2002 ExE	1010000268	2"	1,78	1
	1010000269	3"	1,78	1
	1010000270	4"	2,10	1
	1010000265	2"	1,78	1
	1010000266	3"	1,78	1
	1010000267	4"	2,10	1

Yee Sanitaria	Código	Diámetro	Emp. Min
 CxCxC	1010000824	2"	10
	1010000825	3"	6
	1010000826	4"	2
	1010000852	6"	1

Codo 45°

Cx/E

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000805	2"	25
1010000806	3"	9
1010000808	6"	2

Codo 90°

Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000800	2"	20
1010000809	3"	6
1010000810	4"	5
1000000973	6"	1

Codo 90°

Cx/E

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000812	2"	20
1010000813	3"	6
1010000814	4"	5

Tee Sanitaria

Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000815	2"	10
1010000816	3"	6
1010000817	4"	2

Tee Sanitaria Reducida

Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000818	3" x 2"	6
1010000819	4" x 2"	5
1010000820	4" x 3"	5

Tee Sanitaria Doble

Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000821	2"	10
1010000822	3"	16
1010000823	4"	2

Tapa

C

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002248	2"	10
1000002249	3"	5
1000002250	4"	10

Yee Sanitaria Reducida

Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000827	3" x 2"	6
1010000835	4" x 2"	5
1010000829	4" x 3"	3
1010000830	6" x 4"	1

Yee Sanitaria Doble

Cx/Cx/Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000831	2"	6
1010000832	3"	10
1010000833	4"	6

Sifón 180°

Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000837	2"	10

Sifón 135°

Ex/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000836	2"	10
1010000838	4"	2

Unión

Cx/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000839	2"	40
1010000840	3"	20
1010000841	4"	12
1010000842	6"	1

Buje Soldado

Ex/C

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000844	3" x 2"	15
1010000845	4" x 2"	10
1010000846	4" x 3"	10
1010000847	6" x 4"	1

Tapón de Registro

E

Código	Diámetro	Emp. Min
1000001955	2"	10
1000002251	3"	5
1000002252	4"	10


Adaptador de Goma

Los adaptadores de goma se deben utilizar exclusivamente con el tapón de registro o el tapón simple de la Línea Sanitaria Tipo A.

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000398	2"	150
1000000399	3"	150
1000000400	4"	150

TUBRICA

PVC



Línea Conduit

EDIFICACIONES



Conduit

EDIFICACIONES **PVC**

Tubería


COVENIN 3826
UL E-486034
L= 3 MTS
ExC

Código	Diám.	Esp. Min (mm)	Emp. Min
1010000165	1/2"	1,52	20
1010000166	3/4"	1,52	20
1010000167	1"	1,52	20
1010000168	1 1/2"	2,03	10
1010000169	2"	2,54	5
1010000170	3"	3,18	5

Curvas 90°



ExC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000643	1/2"	260
1010000644	3/4"	150
1010000645	1"	100
1000000531	1 1/2"	30
1000000532	2"	15
1000000533	3"	5

Unión



CxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000617	1/2"	90
1010000618	3/4"	70
1010000619	1"	25
1010000620	1 1/2"	15
1010000621	2"	15

Adaptador Terminal



MRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000622	1/2"	100
1010000623	3/4"	100
1010000624	1"	50
1010000625	1 1/2"	40
1010000626	2"	25

Adaptador Terminal Clic



CLxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000636	1/2"	100
1010000637	3/4"	100

Cajetín Rectangular



Código	Dimensiones	Emp. Min
1010000632	4" x 2"	40

Cajetín Octogonal



Código	Descripción	Emp. Min
1010000630	Octogonal	24

Cajetín Cuadrado



Código	Dimensiones	Emp. Min
1010000631	4" x 4"	12

Caja de Paso



Código	Dimensiones	Emp. Min
1000002253	5" x 5"	20
1000002650	6" x 6"	10
1000002651	8" x 8"	6

Tapa Ciega Redonda



Código	Descripción	Emp. Min
1010000634	Redonda	50

Tapa Ciega Cuadrada



Código	Dimensiones	Emp. Min
1010000635	4" x 4"	60

Marco Reductor



Código	Dimensiones	Emp. Min
1010000633	4" x 4" a 4" x 2"	60

TUBRICA

PVC CPVC



Soldaduras y Limpiador

EDIFICACIONES



Soldaduras y Limpiador

EDIFICACIONES **PVC** **CPVC**

Soldadura Multipropósito



Código	Presentación	Emp. Min
1000000413	1/64 Galón	48
1000000412	1/32 Galón	24
1000000411	1/16 Galón	24
1000000409	1/4 Galón	12

Soldadura Multipropósito



Código	Presentación	Emp. Min
1000001578	1/64 Galón	48

Soldadura Condiciones Húmedas



Código	Presentación	Emp. Min
1000000495	1/64 Galón	48
1000000494	1/32 Galón	24
1000000493	1/4 Galón	12

Soldadura Condiciones Húmedas



Código	Presentación	Emp. Min
1000001579	1/64 Galón	48

Soldadura CPVC



Código	Presentación	Emp. Min
1000000408	1/64 Galón	48
1000000407	1/32 Galón	24
1000000406	1/16 Galón	24

Soldadura CPVC



Código	Presentación	Emp. Min
1000001580	1/64 Galón	48

Soldadura Alta Viscosidad



Código	Presentación	Emp. Min
1000000496	1/4 Galón	12

Limpiador para PVC y CPVC



Código	Presentación	Emp. Min
1000001456	1/16 Galón	24

TUBRICA

PVC CPVC



Canillas

EDIFICACIONES

Canillas

EDIFICACIONES **PVC** **CPVC**

Canilla para lavamanos



L = 40cm

Código	Diám.	Emp. Min
1000002713	1/2"	24

Canilla para pocetas



L = 40cm

Código	Diám.	Emp. Min
1000002715	1/2" x 5/8"	24

 **TUBRICA**

PVC



***Ducto eléctrico
y de telecomunicaciones***

INFRAESTRUCTURA



Ducto Eléctrico y de Telecomunicaciones

INFRAESTRUCTURA

PVC

Ducto EB20

L=6 MTS
ExC

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000200	3"	1,70	1
1010000201	4"	2,26	1
1010000202	6"	3,43	1

Ducto EB35

L=6 MTS
ExC

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000203	2"	1,52	1
1010000204	5"	3,45	1

Ducto DB100 CANTV

L=6 MTS
ExC

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000209	4"	3,94	1

Ducto DB60

L=6 MTS
ExC

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000205	2"	1,65	1
1010000206	3"	2,54	1
1010000207	4"	3,32	1
1010000208	6"	4,99	1

Ducto Eléct SCH40

L= 6 MTS
L= 3 MTS
ExC

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000215	2"	3,91	1
1010000216	3"	5,49	1
1010000217	4"	6,02	1
1010000218	5"	6,55	1
1010000219	6"	7,11	1
1010000210	2"	3,91	1
1010000211	3"	5,49	1
1010000212	4"	6,02	1
1010000213	5"	6,55	1
1010000214	6"	7,11	1

Ducto Eléct. EDC

L=6 MTS
ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000205	2" - DB60	1
1010000201	4" - EB20	1
1010000204	5" - EB35	1

Ducto Eléct. EDC

L=6 MTS
ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010001929	2" - DB60	1
1010001928	4" - EB20	1
1010002034	5" - EB35	1

Curva 90° DB60



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000648	2"	1
1010000650	3"	1
1010000651	4"	1
1010000656	6"	1

Curva 90° SCH40



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000665	2"	1
1010000666	3"	1
1010000667	4"	1
1010000668	5"	1
1010000669	6"	1

Curva 90° CANTV



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000684	R91 4"	1

Curva EDC 90°



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000649	2"	1
1010000652	R46 4"	1
1010000653	R76 4"	1
1010000654	R46 5"	1
1010000655	R90 5"	1

Curva 45° DB60



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000657	2"	1
1010000658	3"	1
1010000659	4"	1
1010000662	6"	1

Curva 45° SCH40



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000670	2"	1
1010000671	3"	1
1010000672	4"	1
1010000673	6"	1

Curva 45° CANTV



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000663	4"	1

Curva EDC 45°



ExC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000660	4"	1
1010000661	5"	1

Unión



CxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000370	4"	6

Adaptador Hembra



HRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000390	2"	10
1010000391	3"	15
1010000392	4"	10

Adaptador Macho



VRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000383	2"	10
1010000384	3"	15
1010000385	4"	10

Adaptador Terminal Campana SCH 40



Código	Diámetro	Emp. Min
1010000676	2"	1
1010000677	3"	1
1010000678	4"	1
1010000679	6"	1

Adaptador Terminal Campana EDC



Código	Diámetro	Emp. Min
1010000680	2"	1
1010000681	4"	1
1010000682	5"	1

Adaptador Macho Ducto



MRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000674	4"	1

Adaptador Hembra Ducto



HRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000675	4"	1

 **TUBRICA**

PVC



Alcantarillado

INFRAESTRUCTURA



Alcantarillado

INFRAESTRUCTURA PVC

TUBERÍA Unión Rieber



Norma COVENIN 3825:2003
L=3 MTS
JRxE

Código	Diámetro	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000283	160 mm	3,2	1
1010000284	200 mm	4,0	1
1010000285	250 mm	4,9	1
1010000286	315 mm	6,2	1
1010000287	400 mm	7,8	1
1010000288	500 mm	9,8	1

TUBERÍA Unión Rieber



Norma Covenin 3825:2003
L=6 MTS
JRxE
*JAXE

Código	Diámetro	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000277	160 mm	3,2	1
1010000278	200 mm	4,0	1
1010000279	250 mm	4,9	1
1010000280	315 mm	6,2	1
1010000281	400 mm	7,8	1
1010000282	500 mm	9,8	1
*1010001595	600 mm	11,8	1

TUBERÍA Alto Diámetro



Norma COVENIN 3825:2003 Derivados Plásticos.
L=3 MTS
ExC
Anillo de goma en la espiga del tubo

Código	Diámetro	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010002141	800 mm	15,7	1
1010002142	1000 mm	19,6	1

TUBERÍA Unión Rieber



Norma Covenin 3825:2003
L=6 MTS
JRxE

Código	Diámetro	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000289	160 mm	3,2	1
1010000290	200 mm	4,0	1
1010000291	250 mm	4,9	1
1010000292	315 mm	6,2	1
1010000293	400 mm	7,8	1
1010000294	500 mm	9,8	1

TUBERÍA Unión Rieber



Norma COVENIN 3825:2003
L=3 MTS
JRxE
*JAXE

Código	Diámetro	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000271	160 mm	3,2	1
1010000272	200 mm	4,0	1
1010000273	250 mm	4,9	1
1010000274	315 mm	6,2	1
1010000275	400 mm	7,8	1
1010000276	500 mm	9,8	1
*1010001594	600 mm	11,8	1

Codo 45°



JAXE

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010001001	160 mm	1

Codo 90°



JAXE

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000857	160 mm	1

Silla Yee



JA

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000859	200 x 160	1
1010000860	250 x 160	1
1010000861	315 x 160	1
1010000862	400 x 160	1
1010000863	1000 x 160	1

Codo 90°



CxE

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000858	160 mm	1

Cachimbo



ExC

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000864	250 x 160 mm	1

Reducción



ExC
ExC JA

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010000866	200 x 160	1
1010000865	200 x 160	1

TUBRICA

PVC



Acueducto

INFRAESTRUCTURA



Acueducto

INFRAESTRUCTURA PVC

TUBERÍA Clase AB



Norma Covenin 518
L=6 MTS. 142 PSI
JRxE

Código	Diámetro	Esp. Min (mm)	Emp. Min
1010000072	50 mm	2,4	1
1010000073	75 mm	3,6	1
1010000074	110 mm	5,3	1
1010000075	160 mm	7,7	1
1010000076	200 mm	9,6	1
1010000077	250 mm	11,9	1
1010000078	315 mm	15,0	1
1010000079	400 mm	19,1	1
1010000080	500 mm	23,9	1

TUBERÍA Clase AC



Norma Covenin 518
L=6 MTS. 227 PSI
JRxE

Código	Diámetro	Esp. Min (mm)	Emp. Min
1010000085	50 mm	3,7	1
1010000086	75 mm	5,6	1
1010000087	110 mm	8,1	1
1010000088	160 mm	11,8	1

Curva 11.25°



JRxE

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000500	50	1
1010000501	75	1
1010000502	110	1
1010000503	160	1
1010000504	200	1
1010000505	250	1
1010000506	315	1
1010000507	400	1

Curva 11.25°



JRxJR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000508	50	1
1010000509	75	1
1010000510	110	1
1010000511	160	1
1010000512	200	1
1010000513	250	1
1010000514	315	1
1010000515	400	1

Manchón Unión



JRxJR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000532	50	1
1010000533	75	1
1010000534	110	1
1010000535	160	1
1010000536	200	1
1010000537	250	1
1010000538	315	1
1010000539	400	1

Codo 90°



JRxJR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000478	50	1
1010000479	75	1
1010000480	110	1
1010000481	160	1
1010000482	200	1
1010000483	250	1
1010000484	315	1

Curva 22.50°



JRxE

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000516	50	1
1010000517	75	1
1010000518	110	1
1010000519	160	1
1010000520	200	1
1010000521	250	1
1010000522	315	1
1010000523	400	1

Curva 22.50°



JRxJR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000524	50	1
1010000525	75	1
1010000526	110	1
1010000527	160	1
1010000528	200	1
1010000529	250	1
1010000530	315	1
1010000531	400	1

Codo 45°



JRxE

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000454	50	1
1010000455	75	1
1010000456	110	1
1010000457	160	1
1010000458	200	1
1010000459	250	1
1010000460	315	1

Codo 45°



JRxJR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000470	50	1
1010000471	75	1
1010000472	110	1
1010000473	160	1
1010000474	200	1
1010000475	250	1
1010000476	315	1

Codo 90°



JRxE

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000462	50	1
1010000463	75	1
1010000464	110	1
1010000465	160	1
1010000466	200	1
1010000467	250	1
1010000468	315	1

Tapón



E

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000448	50	1
1010000449	75	1
1010000450	110	1
1010000451	160	1

Tapa



E

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000284	50	1
1000000285	75	1
1000000286	110	1

Tee



JRxJR/JR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000486	50	1
1010000487	75	1
1010000488	110	1
1010000489	160	1
1010000490	200	1
1010000491	250	1
1010000492	315	1
1010000493	400	1

Tee Reducida



JRxJR/JR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000494	75 x 50	1
1010000495	110 x 75	1
1010000496	160 x 110	1
1010000497	200 x 160	1
1010000498	250 x 200	1
1010000499	315 x 250	1

Reducción



Cx/E

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000540	75 x 50	1
1010000938	90 X 75	1
1010000541	110 x 75	1

Reducción



JRxE

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000548	75 x 50	1
1010000549	110 x 75	1
1010000550	160 x 110	1
1010000551	200 x 160	1
1010000552	250 x 200	1
1010000553	315 x 250	1

Reducción



Ex/JR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000542	75 x 50	1
1010000543	110 x 75	1
1010000544	160 x 110	1
1010000545	200 x 160	1
1010000546	250 x 200	1
1010000547	315 x 250	1

Adaptador PVC - H.F.



Código	Diámetro	Emp. Min
1000000498	75 mm x 3"	1
1000000499	110 mm x 4"	1
1000000500	160 mm x 6"	1
1000000501	200 mm x 8"	1
1000000502	250 mm x 10"	1
1000000503	315 mm x 12"	1

Adaptador PVC - H.G.



Código	Diámetro	Emp. Min
1000000504	50 mm x 2"	1
1000000506	75 mm x 2 1/2"	1
1000000507	75 mm x 3"	1
1000000508	110 mm x 4"	1
1000000509	160 mm x 6"	1
1000000510	200 mm x 8"	1

Manchón de Reparación



JAxJA

Código	Diámetro	Emp. Min
1000000309	75	1
1000000310	160	1
1000000311	200	1
1000000312	315	1

Tapón Bridado



JRxBR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000554	50	1
1010000555	75	1
1010000556	110	1
1010000557	160	1
1010000558	200	1
1010000559	250	1
1010000560	315	1

Tapón Bridado



ExBR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000561	50	1
1010000562	75	1
1010000563	110	1
1010000564	160	1
1010000565	200	1
1010000566	250	1
1010000567	315	1

Brida



Código	Diámetro	Emp. Min
1000000511	50	1
1000000512	75	1
1000000513	110	1
1000000514	160	1
1000000515	200	1
1000000516	250	1
1000000517	315	1

Brida Ciega



Código	Diámetro	Emp. Min
1000000520	50	1
1000000521	75	1
1000000522	110	1
1000000523	160	1
1000000524	200	1
1000000525	250	1
1000000526	315	1

Pieza Extremidad



ExBR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000575	50	1
1010000576	75	1
1010000577	110	1
1010000578	160	1
1010000579	200	1
1010000580	250	1
1010000581	315	1

Pieza Extremidad



BRxJR

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000583	50	1
1010000584	75	1
1010000585	110	1
1010000586	160	1
1010000587	200	1
1010000588	250	1
1010000589	315	1

Pieza Extremidad





BRxC

Código	Diámetro	Emp. Min
1010000570	50	1
1010000571	75	1
1010000572	110	1

 **TUBRICA**

PEAD



**Riego
Acueducto**

INFRAESTRUCTURA

AGRÍCOLA



PEAD

TUBERÍA PEAD 90 PSI



L = 100 MTS

Presentación
en rollos

L = 50 MTS

Código	Diámetro	Emp. Min
1010001211	20 mm	1
1010001212	25 mm	1
1010001213	32 mm	1
1010001214	40 mm	1
1010001215	50 mm	1
1010001216	63 mm	1
1010001242	75 mm	1
1010001243	90 mm	1
1010001239	110 mm	1
1010001217	75 mm	1
1010001218	90 mm	1
1010001219	110 mm	1

TUBERÍA PEAD 150 PSI



L = 100 MTS

Presentación
en rollos

L = 50 MTS

Código	Diámetro	Emp. Min
1010001220	20 mm	1
1010001221	25 mm	1
1010001222	32 mm	1
1010001223	40 mm	1
1010001224	50 mm	1
1010001225	63 mm	1
1010001246	75 mm	1
1010001247	90 mm	1
1010001238	110 mm	1
1010001226	75 mm	1
1010001227	90 mm	1
1010001228	110 mm	1

TUBERÍA PEAD 90 PSI

Tubería rígida
L = 12 MTS

Código	Diámetro	Emp. Min
1010001340	160mm	1
1010001342	200mm	1
1010002150	250mm	1
1010002151	315mm	1
1010002152	400mm	1
1010002153	500mm	1
1010002159	630mm	1

TUBERÍA PEAD 150 PSI

Tubería rígida
L = 12 MTS

Código	Diámetro	Emp. Min
1010001344	160mm	1
1010001346	200mm	1
1010002154	250mm	1
1010002155	315mm	1
1010002156	400mm	1
1010002157	500mm	1
1010002160	630mm	1

Válvula de Bola
Doble Unión Universal

UR

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002331	20mm	1
1000002332	25mm	1
1000002334	32mm	1

Pieza Extremidad Brida



BRxUR

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002335	50mm x 1/2"	1
1000002336	63mm x 2"	1
1000002337	75mm x 2 1/2"	1
1000002338	90mm x 3"	1
1000002339	110mm x 4"	1

Tee Reducida



UR

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002274	20 x 25mm	8
1000002275	32 x 20mm	7
1000002368	32 x 25mm	6
1000002276	40 x 25mm	1
1000002277	40 x 32mm	1
1000002369	50 x 25mm	5
1000002370	50 x 32mm	1
1000002371	50 x 40mm	1
1000002278	63 x 40mm	1
1000002279	63 x 50mm	1
1000002372	75 x 50mm	1
1000002281	75 x 63mm	1
1000002282	90 x 63mm	1
1000002283	90 x 75mm	1
1000002284	110x90mm	1

Adaptador hembra



HRxUR

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002393	20mm x 1/2"	18
1000002394	20mm x 3/4"	18
1000002395	25mm x 1/2"	9
1000002396	25mm x 3/4"	9
1000002397	25mm x 1"	9
1000002319	32mm x 3/4"	8
1000002398	32mm x 1"	8
1000002320	40mm x 1 1/4"	9
1000002399	50mm x 1 1/4"	1
1000002400	50mm x 1 1/2"	1
1000002321	50mm x 2"	1
1000002401	63mm x 1 1/2"	1
1000002322	63mm x 2"	1
1000002323	75mm x 2"	1
1000002324	75mm x 2 1/2"	1
1000002325	75mm x 3"	1
1000002326	90mm x 2 1/2"	1
1000002327	90mm x 3"	1
1000002402	90mm x 4"	1
1000002403	110mm x 2"	1
1000002404	110mm x 3"	1
1000002405	110mm x 4"	1

Válvula de Bola Unión Universal



MRxUR

Código	Diámetro	Emp. Min
1000002328	20mm x 1/2"	1
1000002329	25mm x 3/4"	1
1000002330	32mm x 1"	1

Abrazaderas



Código	Diámetro	Emp. Min
1000001969	25mm x 1/2"	1
1000001968	25mm x 3/4"	1
1000001982	32mm x 1/2"	1
1000001980	32mm x 3/4"	1
1000002604	32mm x 1"	1
1000001984	40mm x 1/2"	1
1000001983	40mm x 3/4"	1
1000001985	40mm x 1"	1
1000000290	50mm x 1/2"	1
1000000291	50mm x 3/4"	1
1000001988	50mm x 1"	1
1000001991	63mm x 1/2"	1
1000001990	63mm x 3/4"	1
1000001993	63mm x 1"	1
1000001992	63mm x 1 1/2"	1
1000000292	75mm x 1/2"	1
1000001994	75mm x 3/4"	1
1000001996	75mm x 1"	1
1000001995	75mm x 1 1/2"	1
1000001997	75mm x 2"	1
1000001999	90mm x 1/2"	1
1000001998	90mm x 3/4"	1
1000002001	90mm x 1"	1
1000002000	90mm x 1 1/2"	1
1000002002	90mm x 2"	1
1000000293	110mm x 1/2"	1
1000000294	110mm x 3/4"	1
1000000295	110mm x 1"	1
1000002415	110mm x 1 1/2"	1
1000002003	110mm x 2"	1
1000000296	160mmx1/2	1
1000000298	160mm x 1"	1
1000002340	160mm x 2"	1

Unión Reducida



Código	Diámetro	Emp. Min
1000002292	25 x 20mm	10
1000002293	32 x 20mm	9
1000002378	32 x 25mm	1
1000002294	40 x 25mm	7
1000002295	40 x 32mm	7
1000002296	50 x 32mm	1
1000002380	50 x 40mm	1
1000002379	63 x 50mm	1
1000002381	75 x 50mm	1
1000002297	75 x 63mm	1
1000002298	90 x 63mm	1
1000002382	90 x 75mm	1
1000002383	110 x 90mm	1

Unión



Código	Diámetro	Emp. Min
1000002286	20mm	20
1000002373	25mm	10
1000002287	32mm	5
1000002288	40mm	5
1000002289	50mm	1
1000002290	63mm	1
1000002291	75mm	1
1000002376	90mm	1
1000002377	110mm	1

Adaptador macho



Código	Diámetro	Emp. Min
1000002299	20mm x1/2"	30
1000002384	20mm x3/4"	30
1000002385	20mm x1"	28
1000002300	25mm x1/2"	15
1000002301	25mm x 3/4"	15
1000002303	25mm x 1"	15
1000002304	32mm x 3/4"	10
1000002305	32mm x 1"	8
1000002306	32mm x1 1/4"	8
1000002308	40mm x 1"	9
1000002386	40mm x1 1/4"	8
1000002387	40mm x1 1/2"	8
1000002388	50mm x1 1/4"	1
1000002389	50mm x1 1/2"	1
1000002390	50mm x2"	1
1000002309	63mmx1 1/2"	1
1000002310	63mmx2"	1
1000002311	75mmx2"	1
1000002312	75mmx2 1/2"	1
1000002313	75mmx3"	1
1000002314	90mmx2"	1
1000002315	90mmx2 1/2"	1
1000002316	90mmx3"	1
1000002317	90mmx4"	1
1000002318	110mmx2"	1
1000002391	110mm x3"	1
1000002392	110mm x4"	1

MRxUR

Codo 90°



Código	Diámetro	Emp. Min
1000002262	20mm	16
1000002362	25mm	15
1000002263	32mm	7
1000002363	40mm	5
1000002264	50mm	1
1000002265	63mm	1
1000002266	75mm	1
1000002267	90mm	1
1000002364	110mm	1

UR

Tee



Código	Diámetro	Emp. Min
1000002268	20mm	10
1000002365	25mm	5
1000002269	32mm	5
1000002366	40mm	1
1000002367	50mm	1
1000002270	63mm	1
1000002271	75mm	1
1000002272	90mm	1
1000002273	110mm	1

UR

Tapón



Código	Diámetro	Emp. Min
1000002406	20mm	30
1000002407	25mm	17
1000002408	32mm	10
1000002409	40mm	10
1000002410	50mm	1
1000002411	63mm	1
1000002412	75mm	1
1000002413	90mm	1
1000002414	110mm	1

UR

 **TUBRICA**

PEAD



Gas

INFRAESTRUCTURA

**PEAD****Tubería PEAD Gas 150 psi**Presentación
en rollos

L = 100 MTS

Código	Diámetro	Emp. Min
1010002062	20 mm	1
1010002095	25 mm	1
1010002100	32 mm	1
1010002108	40 mm	1
1010002111	50 mm	1
1010002114	63 mm	1
1010002057	75 mm	1
1010002065	90 mm	1
1010002072	110 mm	1

TUBRICA

PVC



Riego

AGRÍCOLA



Riego

 Agrícola **PVC**

TUBERÍA Clase AA


 Covenin 518
L= 6 MTS
85 PSI
JRxE

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000054	75 mm	2,2	1
1010000056	110 mm	3,2	1
1010000058	160 mm	4,7	1
1010000059	200 mm	5,9	1
1010000060	250 mm	7,3	1
1010000061	315 mm	9,2	1
1010000062	400 mm	11,7	1

TUBERÍA Clase AA


 Covenin 518
L= 6 MTS
85 PSI
ExC

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000041	50 mm	1,5	1
1010000042	63 mm	1,9	1
1010000044	90 mm	2,7	1

TUBERÍA Clase AO


 Covenin 518
L= 6 MTS
56 PSI
ExC

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000137	75 mm	1,8	1
1010000138	90 mm	1,8	1
1010000139	110 mm	2,2	1
1010000347	125 mm	2,5	1
1010000141	160 mm	3,1	1

TUBERÍA Clase AO


 Covenin 518
L= 6 MTS
56 PSI
JRxE

Código	Diám.	Esp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000156	75 mm	1,8	1
1010000157	90 mm	1,8	1
1010000158	110 mm	2,2	1
1010000348	125 mm	2,5	1
1010000160	160 mm	3,1	1
1010000161	200 mm	4,0	1
1010000162	250 mm	4,9	1
1010000163	315 mm	6,2	1
1010000164	400 mm	11,7	1

TUBRICA

PVC



Pozo

AGRÍCOLA



Pozo

Geotech®
SISTEMA PARA POZO PROFUNDO

Agrícola **PVC**

TUBERÍA Ciega



L= 3 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010001140	141 mm	6,71	1
1010000089	160 mm	7,7	1
1010000090	200 mm	9,6	1
1010000091	250 mm	11,9	1
1010000092	315 mm	15,0	1
1010000094	400 mm	19,1	1


TUBERÍA Ciega



L= 3 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010002021	141 mm	6,71	1
1010000113	160 mm	7,7	1
1010000114	200 mm	9,6	1
1010000115	250 mm	11,9	1
1010000116	315 mm	15,0	1
1010000118	400 mm	19,1	1

TUBERÍA Ranurada



L= 3 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010001141	141 mm	6,71	1
1010000101	160 mm	7,7	1
1010000102	200 mm	9,6	1
1010000103	250 mm	11,9	1
1010000104	315 mm	15,0	1
1010000106	400 mm	19,1	1

TUBERÍA Ranurada



L= 3 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010002018	141 mm	6,71	1
1010000125	160 mm	7,7	1
1010000126	200 mm	9,6	1
1010000127	250 mm	11,9	1
1010000128	315 mm	15,0	1
1010000130	400 mm	19,1	1

TUBERÍA Ciega



L= 6 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000095	160 mm	7,7	1
1010000096	200 mm	9,6	1
1010000097	250 mm	11,9	1
1010000098	315 mm	15,0	1
1010000100	400 mm	19,1	1


TUBERÍA Ciega



L= 6 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000119	160 mm	7,7	1
1010000120	200 mm	9,6	1
1010000121	250 mm	11,9	1
1010000122	315 mm	15,0	1
1010000124	400 mm	19,1	1

TUBERÍA Ranurada



L= 6 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000107	160 mm	7,7	1
1010000108	200 mm	9,6	1
1010000109	250 mm	11,9	1
1010000110	315 mm	15,0	1
1010000112	400 mm	19,1	1

TUBERÍA Ranurada



L= 6 MTS
MRxHR
Rosca cuadrada

Código	Diám.	Emp. Mín (mm)	Emp. Mín
1010000131	160 mm	7,7	1
1010000132	200 mm	9,6	1
1010000133	250 mm	11,9	1
1010000134	315 mm	15,0	1
1010000136	400 mm	19,1	1

Punta Lápiz



Punta con concreto
L= 1 MTS
HR

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010001142	141 mm	1
1010000593	160 mm	1
1010000594	200 mm	1
1010000595	250 mm	1
1010000596	315 mm	1
1010000598	400 mm	1

Punta Lápiz



Punta con concreto
L= 1 MTS
HR

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010002017	141 mm	1
1010000605	160 mm	1
1010000606	200 mm	1
1010000607	250 mm	1
1010000608	315 mm	1
1010000610	400 mm	1

Elevador



L= 1 MTS
MR

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010001143	141 mm	1
1010000599	160 mm	1
1010000600	200 mm	1
1010000601	250 mm	1
1010000602	315 mm	1
1010000604	400 mm	1

Elevador



L= 1 MTS
MR

Código	Diámetro	Emp. Mín
1010002016	141 mm	1
1010000611	160 mm	1
1010000612	200 mm	1
1010000613	250 mm	1
1010000614	315 mm	1
1010000616	400 mm	1

TUBRICA



decora
FOR  TUBRICA

Línea Artística
Línea Clásica

Matero Clásico Rectangular

► Verde

CÓDIGO:
1020000388



► Terracota

CÓDIGO:
1020000387



► Negro

CÓDIGO:
1020000390



► Marrón

CÓDIGO:
1020000391



► Blanco

CÓDIGO:
1020000861



► Gris

CÓDIGO:
1020000449



Dimensiones Matero (cm) (D 52)

Largo/Ancho Superior	52 / 22
Largo/Ancho Inferior	43 / 14
Alto	19
Espesor (mm)	1,9
Empaque Mínimo	6

Plato Clásico Rectangular

► Verde

CÓDIGO:
1020000423



► Terracota

CÓDIGO:
1020000422



► Negro

CÓDIGO:
1020000425



► Marrón

CÓDIGO:
1020000426



► Blanco

CÓDIGO:
1020000862



► Gris

CÓDIGO:
1020000457



Dimensiones Plato (cm) (D 52)

Ancho Superior / Inferior	19 / 17
Largo Superior / Inferior	49 / 46
Alto	4
Espesor (mm)	1,90
Empaque Mínimo	6



Materos de la Línea Clásica **Decora** fabricados especialmente para exteriores ya que poseen protección UV y soportan altas temperaturas, además de contar con una variedad de colores que ofrecen belleza en espacios abiertos.

Matero Clásico Circular

Verde

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000358
B (D 25)	1020000363
C (D 30)	1020000368
D (D 40)	1020000373
E (D 50)	1020000378
F (D 60)	1020000383



Terracota

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000357
B (D 25)	1020000362
C (D 30)	1020000367
D (D 40)	1020000372
E (D 50)	1020000377
F (D 60)	1020000382



Negro

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000360
B (D 25)	1020000365
C (D 30)	1020000370
D (D 40)	1020000375
E (D 50)	1020000380
F (D 60)	1020000385



Marrón

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000361
B (D 25)	1020000366
C (D 30)	1020000371
D (D 40)	1020000376
E (D 50)	1020000381
F (D 60)	1020000386



Blanco

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000847
B (D 25)	1020000849
C (D 30)	1020000852
D (D 40)	1020000855
E (D 50)	1020000857
F (D 60)	1020000859



Gris

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000892
B (D 25)	1020000446
C (D 30)	1020000447
D (D 40)	1020000443
E (D 50)	1020000444
F (D 60)	1020000448



Plato Clásico Circular

Verde

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000393
B (D 25)	1020000398
C (D 30)	1020000403
D (D 40)	1020000408
E (D 50)	1020000413
F (D 60)	1020000418



Terracota

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000392
B (D 25)	1020000397
C (D 30)	1020000402
D (D 40)	1020000407
E (D 50)	1020000412
F (D 60)	1020000417



Negro

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000395
B (D 25)	1020000400
C (D 30)	1020000405
D (D 40)	1020000410
E (D 50)	1020000415
F (D 60)	1020000420



Marrón

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000396
B (D 25)	1020000401
C (D 30)	1020000406
D (D 40)	1020000411
E (D 50)	1020000416
F (D 60)	1020000421



Blanco

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000848
B (D 25)	1020000851
C (D 30)	1020000854
D (D 40)	1020000856
E (D 50)	1020000858
F (D 60)	1020000860



Gris

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000893
B (D 25)	1020000451
C (D 30)	1020000455
D (D 40)	1020000454
E (D 50)	1020000450
F (D 60)	1020000456



Dimensiones

Matero (cm)	(D 20)	(D 25)	(D 30)	(D 40)	(D 50)	(D 60)
Circunferancia	19	24	29	41	49	59
Circunferancia Norm.	20	25	30	40	50	60
Diámetro Sup.	21	27	32	39	47	55
Diámetro Inf.	13	16	20	24	29	34
Alto	18	22	27	33	39	46
Espesor (mm)	1,7	1,5	0,53	0,76	2,35	3,25
Empaque Mínimo	6	6	6	6	6	6

Dimensiones

Plato (cm)	A (D 20)	B (D 25)	C (D 30)	D (D 40)	E (D 50)	F (D 60)
Circunferancia	19	24	29	41	49	50
Circunferancia Norm.	20	25	30	40	50	60
Diámetro Sup.	16	19	23	28	33	39
Diámetro Inf.	15	18	22	26	31	36
Alto	3	3	4	4	5	6
Espesor (mm)	1	1,52	1,25	1,91	1,76	3,2
Empaque Mínimo	6	6	6	6	6	6



Matero y Plato Cilíndrico Liso



► Blanco

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000797
(D 15)	1020000802
(D 20)	1020000805
(D 30)	1020000808



► Gris

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000800
(D 15)	1020000804
(D 20)	1020000807
(D 30)	1020000810



► Rojo

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000798
(D 15)	1020000803
(D 20)	1020000806
(D 30)	1020000809



► Verde

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000698
(D 15)	1020000700
(D 20)	1020000703



► Negro

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000758
(D 15)	1020000696
(D 20)	1020000697
(D 30)	1020000764

Dimensiones

Matero (cm)	(D-10)	(D-15)	(D-20)	(D-30)
Diámetro Superior	10,35	11,19	13,75	31,17
Diámetro Inferior	8,22	7,28	8,85	23,6
Alto	9,84	9,05	10,21	28,4
Espesor (mm)	1,24	2,95	2,33	2,36
Empaque Mínimo	20	20	20	10

Dimensiones

Plato (cm)	(D-10)	(D-15)	(D-20)	(D-30)
Diámetro Superior	9,17	10,39	12,76	27,67
Diámetro Inferior	7,91	7,97	9,57	24,62
Alto	1,86	2,98	3,35	5,37
Espesor (mm)	1,01	2,07	1,87	2,3
Empaque Mínimo	20	20	20	10



Matero y Plato Cuadrado Texturizado



►Blanco

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000782
(L 15)	1020000785
(L 18)	1020000788



►Negro

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000729
(L 15)	1020000736
(L 18)	1020000743



►Rojo

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000783
(L 15)	1020000786
(L 18)	1020000789



►Verde

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000727
(L 15)	1020000733
(L 18)	1020000740



►Gris

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000784
(L 15)	1020000787
(L 18)	1020000790

Dimensiones			
Matero (cm)	(L-12)	(L-15)	(L-18)
Largo Superior	11,05	13,8	16
Largo Inferior	6,82	9,8	10,9
Alto	9,72	12,3	14,4
Espesor (mm)	1,97	2,34	2,58
Empaque Mínimo	6	6	6

Dimensiones			
Plato (cm)	(L-12)	(L-15)	(L-18)
Largo Superior	9,97	12,11	14,8
Largo Inferior	7,33	9,5	10,6
Alto	3,04	3,1	4,7
Espesor (mm)	1,73	2,03	1,98
Empaque Mínimo	6	6	6



Matro y Plato Rectangular Texturizado

►Rojo

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000792
(L 30)	1020000795



►Verde

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000755
(L 30)	1020000779



►Blanco

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000791
(L 30)	1020000794




►Negro

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000757
(L 30)	1020000771



►Gris

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000793
(L 30)	1020000796



Dimensiones

Plato (cm)	(L-18)	(L-30)
Ancho Superior / Inf	11,06 / 6,95	11,54 / 6,87
Largo Inferior / Inf	18,42 / 14,24	31,16 / 27,10
Alto	9,56	9,70
Espesor (mm)	2,42	2,55
Empaque Mínimo	6	6

Dimensiones

Plato (cm)	(L-18)	(L-30)
Ancho Superior / Inf	9,89 / 7,33	10,10 / 7,19
Largo Inferior / Inf	17,47 / 14,79	30,15 / 27,30
Alto	3,25	3,17
Espesor (mm)	2,10	1,97
Empaque Mínimo	6	6





Dpto. de Mercadeo

tubricamercadeo@tubrica.com / comunicaciones@tubrica.com

Dpto. Comercial

costas@tubrica.com / yleon@tubrica.com

Dpto. de Compras

compras@tubrica.com

Sede Barquisimeto

Calle A2, parcela 31, Zona Industrial II,
Barquisimeto. Lara-Venezuela

Sede Valencia

Zona Industrial Municipal Norte Av Norte Sur 3. 67 Parcela B 92-150
Carabobo. Valencia-Venezuela



+58 412-3039300

www.tubrica.com



@tubrica